Ministerstvo životního prostředí

Č.j.: 23681/ENV/16

Vyřizuje/linka
Lenka Horáčková/2490

V Praze dne 25. 4. 2016

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), orgán státní správy příslušný podle ustanovení § 22 písm. c) zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (dále jen zákon č. 73/2012 Sb.), k vydávání certifikátů podle § 10 odst. 1 a 2 téhož zákona, vydává:

CERTIFIKÁT
kategorie I

číslo: 809/16

držitel certifikátu: Martin Brožík

[redacted]

Datum narození: [redacted]

Certifikát se vydává k těmto činnostem podle § 10 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 73/2012 Sb. a podle článku 3 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (EU) č. 2015/2067, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující fluorované skleníkové plyny a podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací:

1) servis zařízení obsahujících regulované látky,

2) kontrola těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky,

3) kontrola těsnosti zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny,

4) znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů,

5) instalace zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny,

6) oprava, údržba, servis nebo vyřazení z provozu zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny.

Při těchto činnostech budou dodrženy podmínky:

Při kontrole těsnosti budou dodržovány podmínky a postupy obsažené v nařízení Komise (ES) č. 1516/2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny. Veškerá znovuzískaná množství látek definovaných v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění, jako skupina I se vždy předají k likvidaci oprávněným osobám (certifikovaným ke zneškodňování regulovaných látek podle § 10 odst. 1 a odst. 2 písm. g) zákona č. 73/2012 Sb.).

Odůvodnění:

Pan Martin Brožík, bytem [redacted] podal dne 5. 4. 2016 žádost o vydání certifikátu (kategorie I) podle článku 3 odst. 2 písm. a) Komise (EU) č. 2015/2067 a podle § 10 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 73/2012 Sb. Téhož dne bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci.

MŽP posoudilo náležitosti žádosti ve smyslu podmínek pro vydání certifikátu, které jsou uvedeny § 10 odst. 3 zákona č. 73/2012 Sb. Žadatel doložil kopii Osvědčení, evidenční číslo 1792 ze dne 31. 3. 2016, o složení teoretické a praktické zkoušky uspořádané hodnotícím orgánem Školicí středisko CHKT a TČ, s.r.o., Poděbradská 8, 190 00 Praha 9, Česká republika.

Na základě posouzení splnění požadovaných předpokladů vydalo MŽP certifikát k výše uvedeným činnostem. Zároveň stanovilo podmínky, za kterých se certifikát vydává.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním u MŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. O rozkladu rozhoduje ministr životního prostředí. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Bc. Kurt Dědič
ředitel odboru ochrany ovzduší

otisk kulatého razítka MŽP
červené barvy č. 14

Na vědomí (po nabytí právní moci): ČIŽP, ředitelství, oddělení ochrany ovzduší